

anfrage

die zaunfabrik natur GmbH
bismarckstrasse 2
79312 emmendingen

fon 07641.9351866
fax 07641.9351867

kontakt@zaunfabrik-natur.de
www.zaunfabrik-natur.de

per e-mail an: kontakt@zaunfabrik-natur.de
per fax an: 07641-9351867
per post an: die zaunfabrik-natur GmbH, bismarckstrasse 2, 79312 emmendingen

Menge	ME	Bezeichnung
		Naturzaun- bzw. Sichtschutzelemente "Augenweide" aus unbehandelten Ruten der Weide, Konstruktion mit seitlichem Rahmenhölzern [2,5 x 4,5 cm] und mehreren horizontalen Rundhölzern aus Kiefernholz, braun lasiert
_____	Stück	Naturzaun / Flechtelement "Augenweide", aus Weide und Kiefernholz, Breite ca. 100 cm, Höhe ca. 100 cm
_____	Stück	Naturzaun / Flechtelement "Augenweide", aus Weide und Kiefernholz, Breite ca. 90 cm, Höhe ca. 180 cm
_____	Stück	Naturzaun / Flechtelement "Augenweide", aus Weide und Kiefernholz, mit zusätzlicher Mittelstrebe, Breite ca. 180 cm, Höhe ca. 180 cm
_____	Stück	Naturzaun / Flechtelement "Augenweide", aus Weide und Kiefernholz, Breite ca. 120 cm, Höhe ca. 100 cm
_____	Stück	Naturzaun / Flechtelement "Augenweide", aus Weide und Kiefernholz, Breite ca. 120 cm, Höhe ca. 140 cm

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Naturzaun / Flechtelement "Augenweide", aus Weide und Kiefernholz, Breite ca. 120 cm, Höhe ca. 180 cm
_____	Stück	Naturzaun / Flechtelement "Augenweide", aus Weide und Kiefernholz, Breite ca. 120 cm, Höhe ca. 200 cm
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Kiefernholz, braun lasiert, ungespitzt, Abmessung ca. 7 x 7 cm, Länge ca. 120 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Kiefernholz, braun lasiert, ungespitzt, Abmessung ca. 7 x 7 cm, Länge ca. 150 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Kiefernholz, braun lasiert, ungespitzt, Abmessung ca. 9 x 9 cm, Länge ca. 160 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Kiefernholz, braun lasiert, ungespitzt, Abmessung ca. 9 x 9 cm, Länge ca. 180 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Kiefernholz, braun lasiert, ungespitzt, Abmessung ca. 9 x 9 cm, Länge ca. 200 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Robinienholz, natur unbehandelt, ungespitzt, Abmessung ca. 7 x 7 cm, Länge ca. 120 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Robinienholz, natur unbehandelt, ungespitzt, Abmessung ca. 7 x 7 cm, Länge ca. 150 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Robinienholz, natur unbehandelt, ungespitzt, Abmessung ca. 9 x 9 cm, Länge ca. 160 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Robinienholz, natur unbehandelt, ungespitzt, Abmessung ca. 9 x 9 cm, Länge ca. 180 cm [Kürzen nach Bedarf]
_____	Stück	Vierkantpfosten aus Robinienholz, natur unbehandelt, ungespitzt, Abmessung ca. 9 x 9 cm, Länge ca. 200 cm [Kürzen nach Bedarf]

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Flechtzaunwinkel normale Ausführung, galvanisch verzinkt, 40 x 35 x 30 mm, ohne Fixierschrauben [4 - 6 Stück pro Element]
_____	Stück	Flechtzaunwinkel normale Ausführung, aus Edelstahl V2A, 40 x 35 x 30 mm, ohne Fixierschrauben [4 - 6 Stück pro Element]
_____	Stück	Pfostenabdeckung / Pfostenkappe, Stahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 7 x 7 cm, pyramidenförmig flach, ohne Fixierschrauben
_____	Stück	Pfostenabdeckung / Pfostenkappe, Edelstahl V2A, passend für Vierkantposten 7 x 7 cm, pyramidenförmig flach, ohne Fixierschrauben
_____	Stück	Pfostenabdeckung / Pfostenkappe, Stahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 9 x 9 cm, pyramidenförmig flach, ohne Fixierschrauben
_____	Stück	Pfostenabdeckung / Pfostenkappe, Edelstahl V2A, passend für Vierkantposten 9 x 9 cm, pyramidenförmig flach, ohne Fixierschrauben
_____	Stück	Einschlagbodenhülse, Stahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 7 x 7 cm, 750 mm lang, Einschub 150 mm [Für die Montage im Erdreich.]
_____	Stück	Einschlagbodenhülse, Stahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 9 x 9 cm, 750 mm lang, Einschub 150 mm [Für die Montage im Erdreich.]
_____	Stück	H-Bodenanker, Flachstahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 7 x 7 cm, 600 mm lang, Einschub 150 mm [Für die Montage in Betonfundamenten.]
_____	Stück	H-Bodenanker, Flachstahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 9 x 9 cm, 600 mm lang, Einschub 150 mm [Für die Montage in Betonfundamenten.]

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Aufschraubhülse, Stahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 7 x 7 cm, Bodenplatte 150 x 150 mm mit vier Bohrungen 11 mm, Einschub 150 mm [Für die Montage auf Betonmauern.]
_____	Stück	Aufschraubhülse, Stahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 9 x 9 cm, Bodenplatte 150 x 150 mm mit vier Bohrungen 11 mm, Einschub 150 mm [Für die Montage auf Betonmauern.]
_____	Stück	U-Anker, Flachstahl feuerverzinkt, passend für Vierkantposten 9 x 9 cm, Einschub ca. 100 mm mit diversen Bohrungen [Für die Montage auf Betonmauern.]
_____	Stück	Durchgangsschrauben mit Mutter, galvanisch verzinkt [2 Schrauben pro Hülse bzw. Anker.]

Ihre Kontaktdaten, wir bitten um vollständige Angaben. Vielen Dank!

[: Für die Berechnung der Frachtkosten ist die Angabe von Postleitzahl und Ort erforderlich!]

Firma: _____

Name: _____

Vorname: _____

Strasse: _____

PLZ / Ort: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____