

# anfrage

die zaunfabrik natur GmbH  
bismarckstrasse 2  
79312 emmendingen

fon 07641.9351866  
fax 07641.9351867

[kontakt@zaunfabrik-natur.de](mailto:kontakt@zaunfabrik-natur.de)  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de)

per e-mail an: [kontakt@zaunfabrik-natur.de](mailto:kontakt@zaunfabrik-natur.de)  
per fax an: 07641-9351867  
per post an: die zaunfabrik-natur GmbH, bismarckstrasse 2, 79312 emmendingen

Menge ME

Bezeichnung

Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg,  
mit einseitiger horizontaler Lattung,  
Trägerhölzer, Abdeckholz, Zwischenleisten und Rautenprofile  
aus Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
Standardelement bestehend aus vertikalen  
Trägerhölzern ca. 7,5 x 2 cm, waagerechten Rautenprofilen ca.  
6,8 x 2,7 cm und waagerechten Zwischenleisten ca. 4 x 1 cm,  
Abdeckholz ca. 8 x 3 cm,  
Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und gefast,  
Rautenprofile und Zwischenleisten gehobelt bzw. gefräst,  
Kanten gerundet, Profile von hinten waagrecht im Abstand  
von ca. 1 cm, auf den Trägerhölzern mit Edelstahlschrauben  
V2A befestigt, Zwischenräume mit zusätzlichen Leisten  
geschlossen, Abdeckholz als zusätzlicher Wetterschutz

\_\_\_\_\_ Stück Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg,  
Sichtschutzelement 180 x 95 cm [ Breite x Höhe ],  
3 Trägerhölzer, 13 Rautenprofile, Abdeckholz  
[ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 103 cm lang! ]

\_\_\_\_\_ Stück Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg,  
Sichtschutzelement 180 x 123 cm [ Breite x Höhe ],  
3 Trägerhölzer, 17 Rautenprofile, Abdeckholz  
[ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 131 cm lang! ]

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 180 x 152 cm [ Breite x Höhe ], 3 Trägerhölzer, 21 Rautenprofile, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 160 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 180 x 180 cm [ Breite x Höhe ], 3 Trägerhölzer, 25 Rautenprofile, 24 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 188 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 150 x 95 cm [ Breite x Höhe ], 3 Trägerhölzer, 13 Rautenprofile, 12 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 103 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 150 x 123 cm [ Breite x Höhe ], 3 Trägerhölzer, 17 Rautenprofile, 16 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 131 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 150 x 152 cm [ Breite x Höhe ], 3 Trägerhölzer, 21 Rautenprofile, 20 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 160 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 150 x 180 cm [ Breite x Höhe ], 3 Trägerhölzer, 25 Rautenprofile, 24 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 188 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 120 x 95 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 13 Rautenprofile, 12 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 103 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 120 x 123 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 17 Rautenprofile, 16 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 131 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 120 x 152 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 21 Rautenprofile, 20 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 160 cm lang! ]

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 120 x 180 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 25 Rautenprofile, 24 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 188 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 90 x 95 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 13 Rautenprofile, 12 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 103 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 90 x 123 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 17 Rautenprofile, 16 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 131 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 90 x 152 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 21 Rautenprofile, 20 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 160 cm lang! ]
_____	Stück	Sichtschutz Lärche blickdicht S:hg, Sichtschutzelement 90 x 180 cm [ Breite x Höhe ], 2 Trägerhölzer, 25 Rautenprofile, 24 Leisten, Abdeckholz [ Empfohlene Systempfosten 9 x 9 cm, 188 cm lang! ]
_____	Stück	V-Beschläge aus Edelstahl V2A, Winkel mit Gewindedorn, ohne Fixierschrauben [: Für die Montage der Sichtschutzelemente zwischen den Systempfosten, 4 oder 6 Stück pro Element. ]

Systempfosten für Sichtschutz Lärche S:hg,  
aus heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
Vierkantpfosten aus herzgetrenntem Lärchenholz,  
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten  
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,  
für die Montage der Elemente zwischen den Pfosten,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Systempfosten 9 x 9 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 103 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 9 x 9 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 131 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 9 x 9 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 160 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 9 x 9 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 188 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm, für die Montage in Betonfundamenten [: Empfehlenswert bei höheren Windlasten. ]
_____	Stück	Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern
_____	Stück	Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 103 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 131 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 160 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 188 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm, für die Montage in Betonfundamenten [: Empfehlenswert bei höheren Windlasten. ]
_____	Stück	Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte 100 x 200 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern
		Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, passend zu obigem Sichtschutz, Öffnungsrichtung DIN links, rechts einwärts [: Klinke links von Außen betrachtet. ], Rautenprofile, Zwischenleisten, Abdeckholz und Z-Riegel aus Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ], Rautenprofile und Zwischenleisten gehobelt bzw. gefräst, Kanten gerundet, Z-Riegel und Abdeckholz vierseitig gehobelt und gefast, Rautenprofile von hinten waagrecht im Abstand von ca. 1 cm, auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben, [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ] Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss, Alu-Langschild, Alu-Drückergarnitur und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 100 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 95 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 100 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 123 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 100 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 152cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 100 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 180 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 120 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 95 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 120 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 123 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 120 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 152cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit
_____	Stück	Türe für Sichtschutz Lärche S:hg, einflügelig, Breite ca. 120 cm [ Flügelbreite ], Höhe ca. 180 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit
		Systempfosten für Türen S:hg, aus heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ], Vierkantpfosten aus herztrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, Ausführungsvariante mit <u>Aluminium-Pyramidenkappe</u>
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 103 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 131 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 160 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 188 cm lang zzgl. ca. 50 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Aufpreis für verstärkten T-Stahl 70/70 x 7 mm, für die Montage in Betonfundamenten [: Erforderlich für Türen und Tore E:ve. ]

Tor für Sichtschutz Lärche S:hg, zweiflügelig, symmetrisch, passend zu obigem Sichtschutz, Öffnungsrichtung DIN links, rechts einwärts  
 [: Klinke am rechten Flügel von Außen betrachtet. ],  
 Rautenprofile, Zwischenleisten, Abdeckholz und Z-Riegel aus Lärchenholz, natur unbehandelt  
 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
 Rautenprofile und Zwischenleisten gehobelt bzw. gefräst, Kanten gerundet,  
 Z-Riegel und Abdeckholz vierseitig gehobelt und gefast, Rautenprofile von hinten waagrecht im Abstand von ca. 1 cm, auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,  
 Torkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben,  
 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ]  
 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss, Alu-Langschild, Alu-Drückergarnitur und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder  
 Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel und verzinktem Fußbeisen

\_\_\_\_\_ Stück Tor für Sichtschutz Lärche S:hg, zweiflügelig,  
 Breite ca. 300 cm [ Flügelbreite ],  
 Höhe ca. 95 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit

\_\_\_\_\_ Stück Tor für Sichtschutz Lärche S:hg, zweiflügelig,  
 Breite ca. 300 cm [ Flügelbreite ],  
 Höhe ca. 123 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit

\_\_\_\_\_ Stück Tor für Sichtschutz Lärche S:hg, zweiflügelig,  
 Breite ca. 300 cm [ Flügelbreite ],  
 Höhe ca. 152 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit

\_\_\_\_\_ Stück Tor für Sichtschutz Lärche S:hg, zweiflügelig,  
 Breite ca. 300 cm [ Flügelbreite ],  
 Höhe ca. 180 cm [ Flügelhöhe ] zzgl. Bodenfreiheit

Systempfosten für Tore S:hg,  
 aus heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
 Vierkantpfosten aus herztrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integriertem Fuß  
 aus feuerverzinktem T-Stahl 100/100 x 10 mm,  
 Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Systempfosten 15 x 15 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 103 cm lang zzgl. ca. 75 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 15 x 15 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 131 cm lang zzgl. ca. 75 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 15 x 15 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 160 cm lang zzgl. ca. 75 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten
_____	Stück	Systempfosten 15 x 15 cm aus heimischem Lärchenholz, ca. 188 cm lang zzgl. ca. 75 cm Bodeneinstand [T-Stahl], für die Montage in Betonfundamenten

Hinweis: Unsere Naturzaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen.

Ihre Kontaktdaten, wir bitten um vollständige Angaben. Vielen Dank!

[ : Für die Berechnung der Frachtkosten ist die Angabe von Postleitzahl und Ort erforderlich! ]

Firma: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_