

# anfrage

die zaunfabrik natur  
axel damm  
mühlengässle 5  
79312 emmendingen  
fon 07641.9351868  
fax 07641.9351867

[kontakt@zaunfabrik-natur.de](mailto:kontakt@zaunfabrik-natur.de)  
[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de)

per e-mail an [kontakt@zaunfabrik-natur.de](mailto:kontakt@zaunfabrik-natur.de)  
per fax an 07641-9351867  
per post an die zaunfabrik-natur, Mühlengässle 5, 79312 Emmendingen

Menge	ME	Bezeichnung
		Staketenzaun aus unbehandeltem Kastanienholz, <u>original französische</u> Ausführung, Staketen handgespalten mit länglichen, abgestumpften Spitzen, sehr stramm gewickelt mit verzinkten Doppeldrähten und einem engen Staketenabstand von ca. 4 - 5 cm
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 4 - 5 cm, Wicklung mit zwei Doppeldrähten, Höhe ca. 80 cm [Rolle á 5 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 6 - 8 cm, 120 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 120 - 150 cm]
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 4 - 5 cm, Wicklung mit drei Doppeldrähten, Höhe ca. 100 cm [Rolle á 5 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 6 - 8 cm, 140 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 120 - 150 cm]
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 4 - 5 cm, Wicklung mit drei Doppeldrähten, Höhe ca. 120 cm [Rolle á 5 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 6 - 8 oder 8 - 10 cm, 160 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 120 - 150 cm]

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 4 - 5 cm, Wicklung mit vier Doppeldrähten, Höhe ca. 150 cm [Rolle á 5 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 8 - 10 cm, 200 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 100 - 120 cm]
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 4 - 5 cm, Wicklung mit fünf Doppeldrähten, Höhe ca. 175 cm [Rolle á 5 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 8 - 10 cm, 250 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 100 - 120 cm]
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 4 - 5 cm, Wicklung mit fünf Doppeldrähten, Höhe ca. 200 cm [Rolle á 5 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 8 - 10 cm, 250 cm lang, empfohlener Pfahlabstand ca. 100 cm]
		Staketenzaun aus unbehandeltem Kastanienholz, <u>original französische</u> Ausführung, Staketen handgespalten mit länglichen, abgestumpften Spitzen, sehr stramm gewickelt mit verzinkten Doppeldrähten und einem weiten Staketenabstand von ca. 7 - 8 cm
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 7 - 8 cm, Wicklung mit zwei Doppeldrähten, Höhe ca. 80 cm [Rolle á 10 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 6 - 8 cm, 120 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 120 - 150 cm]
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 7 - 8 cm, Wicklung mit drei Doppeldrähten, Höhe ca. 100 cm [Rolle á 10 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 6 - 8 cm, 140 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 120 - 150 cm]
_____	Stück	Staketenzaun, <u>originale französische</u> Ausführung, Staketenabstand ca. 7 - 8 cm, Wicklung mit drei Doppeldrähten, Höhe ca. 120 cm [Rolle á 10 Meter] [Empfohlene Pfahlgrösse 6 - 8 oder 8 - 10 cm, 160 cm lang, empfohlener Pfahlabstand 120 - 150 cm]

Menge ME

Bezeichnung

**Rundpfähle aus unbehandeltem Kastanienholz,**  
naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt,  
oben glatt gesägt,  
für den Einsatz als Zaunpfahl oder diagonale Abstrebung für  
Tor-, Anfangs-, End- und Eckpfosten,  
[Der angegebene Nenndurchmesser bezieht sich auf das  
obere Pfahlende und kann sehr starken Schwankungen  
unterliegen!]

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 6 - 8 cm, ca. 120 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 6 - 8 cm, ca. 140 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 6 - 8 cm, ca. 160 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 8 - 10 cm, ca. 160 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 8 - 10 cm, ca. 180 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 8 - 10 cm, ca. 200 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 8 - 10 cm, ca. 250 cm lang

**Rundpfähle aus unbehandeltem Kastanienholz,**  
naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt,  
oben glatt gesägt,  
für den Einsatz als Pflanzpfahl,  
[Der angegebene Nenndurchmesser bezieht sich auf das  
obere Pfahlende und kann sehr starken Schwankungen  
unterliegen!]

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 4 - 6 cm, ca. 120 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Kastanienpfähle 4 - 6 cm, ca. 180 cm lang

**Querriegel aus unbehandeltem Kastanienholz,**  
halbrund aus aufgesägten Rundhölzern,  
Hölzer naturrund wie gewachsen und grob geschält,  
für den Einsatz als Zaunriegel oder für den Eigenbau von  
Torrahmen,  
[Der angegebene Nenndurchmesser kann sehr starken  
Schwankungen unterliegen!]

\_\_\_\_\_ Stück Quer- / Zaunriegel 6 - 8 cm, ca. 240 cm lang

\_\_\_\_\_ Stück Quer- / Zaunriegel 8 - 10 cm, ca. 240 cm lang

Menge	ME	Bezeichnung
		<p><b>Türen und Tore aus unbehandeltem Kastanienholz</b>            Gartentüren mit <u>aufgenagelten</u>, gefrästen Halbrundlatten,            ohne Pfosten und Beschläge, bestehend aus einem stabilen,            Rahmen aus gehobeltem Kastanienholz ca. 6 x 4 cm</p>

_____	Stück	Torrahmen ca. 100 cm breit und ca. 100 cm hoch [Empfehlung Beschlag-Set 1k und Pfähle 8 -10 / 160 cm]
-------	-------	--

_____	Stück	Torrahmen ca. 100 cm breit und ca. 120 cm hoch [Empfehlung Beschlag-Set 1k und Pfähle 8 -10 / 200 cm]
-------	-------	--

_____	Stück	Set 1k - Langbänder / Kloben / Riegel / Schrauben [lose]
-------	-------	--

_____	Stück	Torrahmen ca. 120 cm breit und ca. 100 cm hoch [Empfehlung Beschlag-Set 2k und Pfähle 8 -10 / 160 cm]
-------	-------	--

_____	Stück	Torrahmen ca. 120 cm breit und ca. 120 cm hoch [Empfehlung Beschlag-Set 2k und Pfähle 8 -10 / 200 cm]
-------	-------	--

_____	Stück	Torrahmen ca. 150 cm breit und ca. 120 cm hoch [Empfehlung Beschlag-Set 2k und Pfähle 8 -10 / 200 cm]
-------	-------	--

_____	Stück	Set 2k - Langbänder / Kloben / Riegel / Schrauben [lose]
-------	-------	--

**Zubehör für Doppeltore bzw. Kombitore**

_____	Stück	Set 3k - Langbänder / Kloben / Doppelüberwurf / Bodenriegel / Toranschlag / Schrauben [lose]
-------	-------	---

**Türen und Tore aus unbehandeltem Robinienholz**

Gartentüren ohne Latten bzw. Staketen, ohne Pfosten und Beschläge, bestehend aus einem stabilen, edelstahlverschraubten Rahmen ca. 11,5 x 3 cm, mit variabler Diagonalverstrebung

[Die Verstrebung mit Schrauben ist lose beigelegt und kann entsprechend der gewünschten Öffnungsrichtung einfach aufgeschraubt werden, der Staketenzaun kann aufgenagelt oder aufgeschraubt werden.],

Sondergrößen sind auf Anfrage möglich!

_____	Stück	Torrahmenbreite ca. 100 cm, Torrahmenhöhe 100 cm, passend für Staketenzaun 80 und 100 cm hoch, Höhenanpassung erfolgt durch Kürzung der beiden Seitenholme [Empfehlung Beschlag-Set 1r und Pfähle 8 - 10 / 160 cm]
-------	-------	---

Menge	ME	Bezeichnung
_____	Stück	Torrahmenbreite ca. 100 cm, Torrahmenhöhe 150 cm, passend für Staketenzaun 120 und 150 cm hoch, Höhenanpassung erfolgt durch Kürzung der beiden Seitenholme [Empfehlung Beschlag-Set 1r und Pfähle 8 - 10 / 200 cm]
_____	Stück	Torrahmenbreite ca. 100 cm, Torrahmenhöhe 200 cm, passend für Staketenzaun 175 und 200 cm hoch, Höhenanpassung erfolgt durch Kürzung der beiden Seitenholme [Empfehlung Beschlag-Set 1r und Pfähle 8 - 10 / 250 cm]
_____	Stück	Set 1r - Langbänder / Kloben / Riegel / Schrauben [lose]
_____	Stück	Torrahmenbreite ca. 120 cm, Torrahmenhöhe 100 cm, passend für Staketenzaun 80 und 100 cm hoch, Höhenanpassung erfolgt durch Kürzung der beiden Seitenholme [Empfehlung Beschlag-Set 2r und Pfähle 8 - 10 / 160 cm]
_____	Stück	Torrahmenbreite ca. 120 cm, Torrahmenhöhe 150 cm, passend für Staketenzaun 120 und 150 cm hoch, Höhenanpassung erfolgt durch Kürzung der beiden Seitenholme [Empfehlung Beschlag-Set 2r und Pfähle 8 - 10 / 200 cm]
_____	Stück	Set 2r - Langbänder / Kloben / Riegel / Schrauben [lose]
_____	Stück	Torrahmenbreite ca. 150 cm, Torrahmenhöhe 100 cm, passend für Staketenzaun 80 und 100 cm hoch, Höhenanpassung erfolgt durch Kürzung der beiden Seitenholme [Empfehlung Beschlag-Set 2r und Pfähle 8 - 10 / 160 cm]
_____	Stück	Torrahmenbreite ca. 150 cm, Torrahmenhöhe 150 cm, passend für Staketenzaun 120 und 150 cm hoch, Höhenanpassung erfolgt durch Kürzung der beiden Seitenholme [Empfehlung Beschlag-Set 2r und Pfähle 8 - 10 / 200 cm]
_____	Stück	Set 2r - Langbänder / Kloben / Riegel / Schrauben [lose]
		<b>Zubehör für Doppeltore bzw. Kombitore</b>
_____	Stück	Set 3r - Langbänder / Kloben / Doppelüberwurf / Bodenriegel / Toranschlag / Schrauben [lose]

Ihre Kontaktdaten, wir bitte um vollständige Angaben. Vielen Dank!

[Für die Berechnung der Frachtkosten ist die Angabe von Postleitzahl und Ort erforderlich!]

Firma: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_