kastanie

die zaunfabrik natur

naturzaun & sichtschutz

staketenzaun · holzzaun · kastanienzaun · tore · pfähle

erleben sie den sympathiewert von holz !

natur

Unsere Produkt-Broschüren im Überblick:



Broschüre *Kastanie*

Broschüre *Lärche*

Broschüre *Flechtwerk*

[: Übersicht Öffnungsrichtungen Drehflügeltore !]

Drehflügeltor einflügelig









Drehflügeltor zweiflügelig









die zaunfabrik natur

produkte

*naturzaun · **staketenzaun** · flechtzaun · lärchenzaun · sichtschutz · **tore** · **pfosten** · **pfähle***

die zaunfabrik natur
axel damm
mühlengässle 5
79312 emmendingen

fon 07641.9351868
fax 07641.9351867

kontakt@zaunfabrik-natur.de
www.zaunfabrik-natur.de

Staketenzaun, Pfähle & Tore aus Kastanienholz

[: natürlich – langlebig – nachhaltig]



Natur pur – Staketenzäune, Pfähle und Gartentore mit einer außergewöhnlichen Haltbarkeit.

Unsere Staketenzäune lassen sich mit ihrer rustikalen und natürlichen Anmutung zu den unterschiedlichsten architektonischen Stilrichtungen zeitgemäß in Szene setzen.

Das Ausgangsmaterial für diese Staketenzäune ist unbehandeltes Kastanienholz. Der schnell nachwachsende Rohstoff stammt aus den Kastanienwäldern Frankreichs. Dank der speziellen Eigenschaften des Holzes der Edelkastanie sind die Zäune und Pfähle extrem resistent gegen Pilz- und Insektenbefall.
Der hohe Gerbsäuregehalt des Kastanienholzes ist die Ursache für die Witterungsbeständigkeit und die lange Lebensdauer von 15 bis 25 Jahren. Das unbehandelte Kastanienholz kann selbst in direktem Erdkontakt diese Standzeiten erreichen. Bedingt durch die Gerbsäure können schwarze Stellen und Streifen auftreten. Die im Laufe der Zeit einsetzende Verwitterung führt zu einer silbergrauen Patina, dunkle Stellen treten somit in den Hintergrund.

Kastanienpfähle dienen als sichere Verankerung für Ihren Kastanienzaun. Die Pfähle sind in verschiedenen Längen und Durchmessern erhältlich. Bezüglich des angegebenen Nenndurchmessers unterliegen die naturrunden, grob geschälten Kastanienpfähle jedoch sehr starken Schwankungen.

erleben sie den sympathiewert von holz !

natur

Naturtalent - Staketenzaun aus Kastanienholz

[: natürlich – langlebig – rustikal]

Französische Staketenzäune bestehen aus handgespaltenen senkrechten Staketen, die durch horizontal verlaufende verzinkte Doppeldrähte verflochten sind. Die Anzahl der Horizontaldrähte variiert entsprechend der Zaunhöhe. Die hochwertigen französischen Kastanienzäune müssen im Vergleich zu englischen Kastanienzäunen dank ihrer strammen Wicklung nicht noch zusätzlich geklammert werden.

Unser Staketenzaun *Naturtalent* besteht traditionell aus Staketen, die auf einer Seite angespitzt sind. Diese Spitzen können nach oben oder nach unten montiert werden.

Der hochwertige original französische Staketenzaun ist durch längliche abgestumpfte Spitzen und eine sehr stramme Wicklung der horizontalen Doppeldrähte gekennzeichnet. Er ist mit einem Staketenabstand von 4 bis 5 cm oder 7 bis 8 cm erhältlich.

Für die Befestigung Ihres Kastanienzaunes empfehlen wir runde Kastanienpfähle. Diese stehen in unterschiedlichen Längen und Durchmessern zur Verfügung. Passende Gartentüren und Tore aus Kastanienholz und Robinienholz sind ebenfalls verfügbar.

Naturtalent - Staketenzaun aus Kastanienholz

[: natürlich – langlebig – rustikal]

Folgende Höhen sind mit einem Abstand von 4 bis 5 cm und einer Rollenlänge von 5 m verfügbar.

50 cm [2 Doppeldrähte]	80 cm [3 Doppeldrähte]	100 cm [3 Doppeldrähte]
120 cm [3 Doppeldrähte]	150 cm [4 Doppeldrähte]	175 cm [5 Doppeldrähte]
		200 cm [5 Doppeldrähte]

. . . . . .

Folgende Höhen sind mit einem Abstand von 7 bis 8 cm und einer Rollenlänge von 10 m verfügbar.

80 cm [2 Doppeldrähte]	100 cm [3 Doppeldrähte]	120 cm [3 Doppeldrähte]

Für die Befestigung Ihres Kastanienzaunes empfehlen wir runde Kastanienpfähle im Abstand von 1 bis 1,5 m. Anfangs- und End- sowie Eck- und Torpfähle sollten zusätzlich durch diagonale Stützpfähle stabilisiert werden. Diese Pfähle sind naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt und oben einfach gesägt. Sie stehen in unterschiedlichen Längen und Durchmessern zur Verfügung. Der angegebene Nenndurchmesser bezieht sich auf das obere Ende des Pfahles und unterliegt teilweise starken Schwankungen von bis zu 25 %.

Gartentüren und Tore aus Kastanienholz und Robinienholz mit den passenden Beschlägen sind ebenfalls verfügbar.

Eine Montageanleitung für den Staketenzaun *Naturtalent* und die passenden Gartentore finden Sie auf unserer Internetseite www.zaunfabrik-natur.de - montageinfos !

[: Hinweis: Unser Staketenzaun *Naturtalent* mit den passenden Pfählen und Toren ist in der Regel an Lager. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.zaunfabrik-natur.de - produktinfos ! Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu.]

Türen & Tore aus Kastanienholz

[: natürlich – langlebig – nachhaltig]

Unsere Türen und Tore aus unbehandeltem Kastanienholz sind robust und eine ideale Ergänzung für Ihren Naturzaun. Sie bestehen aus einem stabilen verschraubten Rahmen und aufgenagelten Halbrundlatten im Abstand von 5 – 6 cm. Die Rahmenhölzer sind gehobelt, ca. 4 cm stark und ca. 8 cm hoch.
Die Halbrundlatten sind ebenfalls gehobelt bzw. gefräst und oben leicht angespitzt. Durch die Gerbsäure des Kastanienholzes können teilweise schwarze Stellen und Streifen auftreten, was jedoch kein Qualitätsmangel ist. Durch die natürliche Verwitterung erhält das Holz eine silbergraue Patina, dunkle Stellen treten somit in den Hintergrund.

In Abhängigkeit von der Torbreite empfehlen wir unterschiedliche Beschlag–Sets.
Unsere Sets für Kastanientore beinhalten Kloben, Langbänder, einen Gartentorverschluss, der mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden kann, und alle erforderlichen Schrauben. Das passende Beschlag–Set und die Torpfähle können Sie separat zusammenstellen. Für zweiflügelige Tore sind zusätzlich noch ein Schubriegel und ein Fußeisen für die Bodenverriegelung sowie ein Doppeltor-Überwurfriegel enthalten. (Beschlag-Set 3K)

Folgende Rahmenabmessungen stehen zur Verfügung:
Breite x Höhe

100 x 100 cm [Set 1K] 100 x 120 cm [Set 1K] 120 x 100 cm [Set 2K] 120 x 120 cm [Set 2K]

Übersicht Beschlag-Sets:

Beschlag-Set 1K / 2K / verzinkt



Beschlag-Set 3K / verzinkt

Türen & Tore aus Robinienholz

[: natürlich – langlebig – nachhaltig]

Unsere Türen und Tore aus unbehandeltem Robinienholz sind sehr robust und eine ideale Ergänzung für Ihren Naturzaun. Die Robinientorrahmen sind flexibel aufgebaut und können durch das Kürzen der senkrechten Rahmenhölzer der gewählten Zaunhöhe angepasst werden. Sie bestehen aus einem stabilen edelstahlverschraubten Rahmen ohne Lattung und einem lose beigelegten Querfries. Diese Diagonalverstrebung im Torrahmen verleiht dem Tor zusätzliche Stabilität und kann individuell, entsprechend der gewünschten Öffnungsrichtung, im Rahmen verschraubt werden. Die Rahmenhölzer sind gehobelt und gefast, ca. 3 cm stark und ca. 11,5 cm hoch. Durch die natürliche Verwitterung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.

In Abhängigkeit von der Torbreite empfehlen wir unterschiedliche Beschlag–Sets. Unsere Sets für Robinientore beinhalten Kloben, Langbänder, einen Gartentorverschluss, der mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden kann, und alle erforderlichen Schrauben. Das passende Beschlag–Set und die Torpfähle können Sie separat zusammenstellen. Für zweiflügelige Tore sind zusätzlich noch ein Schubriegel und ein Fußeisen für die Bodenverriegelung sowie ein Doppeltor-Überwurfriegel enthalten.

Folgende Rahmenabmessungen stehen zur Verfügung:
Breite x Höhe [Sondermaße sind möglich]

100 x 80 cm [Set 1R]
100 x 100 cm [Set 1R]
100 x 120 cm [Set 1R]
100 x 150 cm [Set 1R]
100 x 200 / 175 cm [Set 1R]

120 x 100 cm [Set 2R]
120 x 120 cm [Set 2R]
120 x 150 cm [Set 2R]

150 x 100 cm [Set 2R]
150 x 120 cm [Set 2R]
150 x 150 cm [Set 2R]

Schematischer Aufbau - Holztore mit Bugholz

[Montage des Bugholzes im Tor]



Ansicht Grundstücksinnenseite



Ansicht Grundstücksinnenseite



Ansicht Grundstücksinnenseite

Schematischer Aufbau - Staketenzaun

[Eck-, End- & Torpfosten werden mit Querstreben stabilisiert]



Ansicht Grundstücksaussenseite

Pfähle & Querriegel aus Kastanienholz

[: natürlich – robust – langlebig]

Unsere naturbelassenen, unbehandelten *Kastanienpfähle* stammen aus europäischem Anbau. Sie sind naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt und oben gerade gesägt. Jeder Pfahl ist ein Unikat mit stark schwankendem Durchmesser, Resten von Rinde und teilweise auch mit krummem, sehr unregelmäßigem Wuchs. Diese naturbedingten Schwankungen haben jedoch keinen Einfluss auf die außergewöhnliche Haltbarkeit dieser Pfähle. Entsprechend dem Nenndurchmesser unterscheiden wir zwischen Pflanzpfählen, Zaunpfählen und Torpfählen.

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Pflanzpfahl:
Nenndurchmesser / Länge

4-6 / 120 cm 4–6 / 180 cm

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Zaunpfahl bzw. diagonale Zaunstrebe:
Nenndurchmesser / Länge

6-8 / 120 cm	6–8 / 140 cm	6–8 / 160 cm	
8–10 / 160 cm	8–10 / 180 cm	8–10 / 200 cm	8–10 / 250 cm

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Torpfahl bzw. diagonale Torstrebe:
Nenndurchmesser / Länge

8–10 / 160 cm 8–10 / 180 cm 8–10 / 200 cm 8–10 / 250 cm

. . . . . .

Unsere naturbelassenen, unbehandelten *Querriegel* aus Kastanienholz sind halbrund wie gewachsen, grob geschält und werden durch Aufsägen eines naturrunden Kastanienpfahles hergestellt.
Jeder Halbrundriegel ist ein Unikat mit stark schwankendem Durchmesser, Resten von Rinde und teilweise auch mit krummem, sehr unregelmäßigem Wuchs.

Folgende Abmessungen sind für die halbrunden Querriegel verfügbar:
Nenndurchmesser / Länge

6-8 / 200 cm 6-8 / 250 cm 8–10 / 250 cm

Neben der klassischen Montage, bei der der Staketenzaun auf dem Boden aufgestellt wird, gibt es die Möglichkeit, den Rollzaun auf entsprechende Querriegel zu schrauben oder zu nageln. Durch die Montage an Querriegeln erhält der Staketenzaun eine deutlich höhere Stabilität.

Astwerk – Staketenzaun / Lattenzaun aus Kastanienholz

[: natürlich – langlebig – hochwertig]



Die Grundlage für unseren Staketenzaun / Lattenzaun *Astwerk* bilden unbehandelte Rundhölzer der Edelkastanie. Diese Rundhölzer sind naturrund wie gewachsen und grob geschält. Sie sind gekennzeichnet durch einen stark schwankenden Durchmesser, Reste von Rinde und einen unregelmäßigen Wuchs mit teilweise starken Krümmungen. Trotz dieser naturbedingten Unregelmäßigkeiten entsteht durch die sorgfältige Weiterverarbeitung ein hochwertiger Holzzaun mit einer außergewöhnlichen Haltbarkeit und einer individuellen Anmutung.

Unser langlebiger Staketenzaun / Lattenzaun *Astwerk* aus französischem Kastanienholz ist in acht verschiedenen Varianten und vier unterschiedlichen Höhen erhältlich. Die Zaunelemente sind 200 cm lang und bestehen aus horizontal verlaufenden halbrunden Querriegeln mit einem Durchmesser von 6-8 cm bzw. 8-10 cm und senkrechten Rund- oder Halbrundhölzern mit einem Durchmesser von 4-6 cm.
Die Rund- oder Halbrundhölzer werden im Abstand von 4-5 cm auf den Querriegeln von hinten mit Edelstahlschrauben V2A befestigt.

Die dazugehörigen Kastanienpfähle mit einem Durchmesser von 6-8 bzw. 8-10 cm sind naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt und oben einfach abgesägt. Der angegebene Nenndurchmesser bezieht sich auf das obere Ende des Pfahles und unterliegt teilweise starken Schwankungen von bis zu 25 %.

Astwerk Varianten

[: natürlich – langlebig – hochwertig]

Variante 1:

Senkrechte Lattung aus **Rundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **grob geschält,** oberer Abschluss mit **abgestumpften Spitzen.**

Variante 2:

Senkrechte Lattung aus **Rundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **grob geschält,** oberer Abschluss mit **geradem Schnitt.**

Variante 3:

Senkrechte Lattung aus **Halbrundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **grob geschält,** oberer Abschluss mit **abgestumpften Spitzen.**

Variante 4:

Senkrechte Lattung aus **Halbrundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **grob geschält,** oberer Abschluss mit **geradem Schnitt.**

Variante 5:

Senkrechte Lattung aus **Rundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **zweifach geschält,** oberer Abschluss mit **abgestumpften Spitzen.**

Variante 6:

Senkrechte Lattung aus **Rundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **zweifach geschält,** oberer Abschluss mit **geradem Schnitt.**

Variante 7:

Senkrechte Lattung aus **Halbrundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **zweifach geschält,** oberer Abschluss mit **abgestumpften Spitzen.**

Variante 8:

Senkrechte Lattung aus **Halbrundhölzern** 4-6 cm, naturrund wie gewachsen, **zweifach geschält** , oberer Abschluss mit **geradem Schnitt.**

Für alle Varianten gilt:

Horizontale Querriegel aus Halbrundhölzern 6-8 cm bzw. 8-10 cm, naturrund wie gewachsen, grob geschält.

Folgende Abmessungen stehen zur Verfügung:
Breite x Höhe

200 x 80 cm 200 x 100 cm 200 x 120 cm 200 x 150 cm

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Zaunpfahl:
Nenndurchmesser / Länge [kürzen nach Erforderniss]

6–8 / 140 cm 8–10 / 160 cm 8–10 / 180 cm 8–10 / 250 cm

Astwerk Türen & Tore

[: natürlich – langlebig – hochwertig]

Für unseren Staketenzaun / Lattenzaun *Astwerk* gibt es Gartentüren und Doppeltore aus Robinienholz mit der passenden Beplankung aus Kastanienholz, entsprechend der gewählten Zaunvariante, Kastanienpfähle und Beschlag-Sets.

Unsere Tür- und Torrahmen aus unbehandeltem Robinienholz sind sehr robust und eine ideale Ergänzung für Ihren Naturzaun. Sie bestehen aus einem stabilen, edelstahlverschraubten Rahmen mit aufgeschraubter Lattung aus Kastanienholz und einem lose beigelegten Querfries. Diese Diagonalverstrebung im Torrahmen verleiht dem Tor zusätzliche Stabilität und kann individuell, entsprechend der gewünschten Öffnungsrichtung, im Rahmen verschraubt werden. Die Rahmenhölzer sind gehobelt und gefast, ca. 3 cm stark und ca. 11,5 cm hoch. Durch die natürliche Verwitterung erhalten Rahmen und Lattung im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.

Das Beschlag-Set 2KR für unsere einflügeligen Robinientore beinhaltet feuerverzinkte verstellbare Kloben, Langbänder, eine Torfalle und alle für die Montage erforderlichen verzinkten Schrauben. Für die zweiflügeligen Doppeltore gibt es das Beschlag-Set 3KR. Im Set 3KR sind zusätzlich ein feuerverzinkter Schubriegel und ein Fußeisen für die Bodenverriegelung enthalten, und anstelle der Torfalle wird ein feuerverzinkter Doppeltor-Überwurfriegel mitgeliefert. Das passende Beschlag-Set und die Torpfähle können Sie separat zusammenstellen.

Übersicht Beschlag-Sets:



Beschlag-Set 2R / feuerverzinkt



Beschlag-Set 3R / feuerverzinkt

Astwerk Türen & Tore

[: natürlich – langlebig – hochwertig]

Folgende Rahmenabmessungen stehen zur Verfügung:
Breite x Höhe

100 x 80 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 150 cm
	120 x 100 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm
	150 x 100 cm		150 x 150 cm

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Torpfahl:
Nenndurchmesser / Länge [kürzen nach Erforderniss]

8–10 / 160 cm	8–10 / 180 cm	8–10 / 200 cm	8–10 / 250 cm

Eine Montageanleitung für den Staketenzaun *Astwerk* und die passenden Gartentore finden Sie auf unserer Internetseite www.zaunfabrik-natur.de - montageinfos !

[: Hinweis: Unser Staketenzaun / Lattenzaun *Astwerk* und unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen.
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.zaunfabrik-natur.de - produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu.]

Astwerk – Sichtschutz aus Kastanienholz

[: natürlich – langlebig – hochwertig]

Grundlage für unseren Sichtschutz *Astwerk* bilden unbehandelte Halbrundhölzer der Edelkastanie. Die aufgesägten Rundhölzer sind naturrund wie gewachsen und grob geschält. Sie sind gekennzeichnet durch einen stark schwankenden Durchmesser, Reste von Rinde und einem unregelmäßigen Wuchs mit teilweise starken Krümmungen. Trotz dieser naturbedingten Unregelmäßigkeiten entsteht durch die sorgfältige Weiterverarbeitung ein hochwertiger Sichtschutz mit einer außergewöhnlichen Haltbarkeit und einer individuellen Anmutung.

Unser langlebiger Sichtschutz *Astwerk* aus französischem Kastanienholz ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Elemente bestehen aus zwei oder drei senkrecht verlaufenden, halbrunden Trägerhölzern mit einem Durchmesser von 6-8 cm und waagerechten Halbrundhölzern mit einem Durchmesser von 6-8 cm. Die Halbrundhölzer sind beidseitig versetzt angeordnet und im Abstand von 2-4 cm auf den Trägerhölzern mit Edelstahlschrauben V2A befestigt. Hierdurch sind die Elemente von beiden Seiten optisch gleichwertig.

Der rustikale Kastaniensichtschutz ist in den Elementbreiten von 90 und 120 cm nahezu vollständig blickdicht. Bedingt durch den ungeraden, natürlichen Wuchs der Rundhölzer kann bei den Elementen mit einer Breite von 150 und 180 cm diese vollständige Sichtschutzwirkung nicht garantiert werden.

Folgende Abmessungen sind verfügbar:
Breite x Höhe

180 x 90 cm	180 x 120 cm	180 x 150 cm	180 x 180 cm
150 x 90 cm	150 x 120 cm	150 x 150 cm	150 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm
90 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

Die dazugehörigen Kastanienpfähle mit einem Durchmesser von 8-10 cm sind naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt und oben einfach gesägt. Der angegebene Nenndurchmesser bezieht sich auf das obere Ende des Pfahles und unterliegt teilweise starken Schwankungen von bis zu 25%.

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Pfahl:
Nenndurchmesser / Länge

8–10 / 160 cm 8–10 / 180 cm 8–10 / 200 cm
8–10 / 250 cm [Kürzen nach Erfordernis]

[: Hinweis: Unser Staketenzaun / Lattenzaun *Astwerk* und unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.zaunfabrik-natur.de - produktinfos ! Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu.]

Astwerk – Rankleiter aus Kastanienholz

[: natürlich – langlebig – hochwertig]



Grundlage für unsere Rankhilfe *Astwerk* bilden unbehandelte Rund- und Halbrundhölzer der Edelkastanie. Die Hölzer sind naturrund wie gewachsen und grob geschält. Sie sind gekennzeichnet durch einen stark schwankenden Durchmesser, Reste von Rinde und einem unregelmäßigen Wuchs mit teilweise starken Krümmungen.

Trotz dieser naturbedingten Unregelmäßigkeiten entsteht durch die sorgfältige Weiterverarbeitung eine hochwertige Rankleiter mit langer Haltbarkeit und einer individuellen Anmutung.

Unsere langlebige Rankhilfe *Astwerk* aus französischem Kastanienholz ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Sie besteht aus einem senkrechten, angespitzten Halbrundholz mit einem Durchmesser von 8-10 cm und waagerechten Halbrundhölzern mit einem Durchmesser von 4-6 cm. Die Halbrundhölzer sind im Abstand von ca. 20 cm auf dem senkrechten Trägerholz mit Edelstahlschrauben V2A befestigt.

Folgende Abmessungen sind verfügbar:
Breite x Höhe / Länge inkl. Bodeneinstand

60 x 120 / 160 cm	60 x 150 / 200 cm	60 x 180 / 240 cm

Pfähle & Querriegel aus Kastanienholz

[: natürlich – robust – langlebig]

Unsere naturbelassenen, unbehandelten *Kastanienpfähle* stammen aus europäischem Anbau. Sie sind naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt und oben gerade gesägt. Jeder Pfahl ist ein Unikat mit stark schwankendem Durchmesser, Resten von Rinde und teilweise auch mit krummem, sehr unregelmäßigem Wuchs. Diese naturbedingten Schwankungen haben jedoch keinen Einfluss auf die außergewöhnliche Haltbarkeit dieser Pfähle. Entsprechend dem Nenndurchmesser unterscheiden wir zwischen Pflanzpfählen, Zaunpfählen und Torpfählen.

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Pflanzpfahl:
Nenndurchmesser / Länge

4-6 / 120 cm 4–6 / 180 cm

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Zaunpfahl bzw. diagonale Zaunstrebe:
Nenndurchmesser / Länge

6-8 / 120 cm 6–8 / 140 cm 6–8 / 160 cm
8–10 / 160 cm 8–10 / 180 cm 8–10 / 200 cm 8–10 / 250 cm

Folgende Abmessungen empfehlen wir für den Einsatz als Torpfahl bzw. diagonale Torstrebe:
Nenndurchmesser / Länge

8–10 / 160 cm 8–10 / 180 cm 8–10 / 200 cm 8–10 / 250 cm

. . . . . .

Unsere naturbelassenen, unbehandelten *Querriegel* aus Kastanienholz sind halbrund wie gewachsen, grob geschält und werden durch Aufsägen eines naturrunden Kastanienpfahles hergestellt.
Jeder Halbrundriegel ist ein Unikat mit stark schwankendem Durchmesser, Resten von Rinde und teilweise auch mit krummem, sehr unregelmäßigem Wuchs.

Folgende Abmessungen sind für die halbrunden Querriegel verfügbar:
Nenndurchmesser / Länge

6-8 / 200 cm 6-8 / 250 cm 8–10 / 250 cm

Neben der klassischen Montage, bei der der Staketenzaun auf dem Boden aufgestellt wird, gibt es die Möglichkeit, den Rollzaun auf entsprechende Querriegel zu schrauben oder zu nageln. Durch die Montage an Querriegeln erhält der Staketenzaun eine deutlich höhere Stabilität.

Sichtschutz „S:c" - Elemente aus Cortenstahl

[: vielseitig – langlebig – hochwertig]

Die hochwertigen, in Deutschland produzierten Sichtschutzelemente bestehen aus vierseitig gekantetem Cortenstahlblech. Dank einer C-förmigen Kantung erhalten die Blechtafeln aus Cortenstahl eine sehr hohe Stabilität.

Cortenstahl wird auch als wetterfester Baustahl bezeichnet. Im Gegensatz zu normalem Baustahl werden bei Cortenstahl verschiedene Legierungszusätze hinzugefügt. Diese Legierungszusätze führen dazu, dass der natürliche Korrosionsprozess nach 1,5-3 Jahren nahezu abgeschlossen ist. Die Oberfläche hat durch die ständige Bewitterung eine Sperrschicht ausgebildet. Zur Ausbildung dieser Sperrschicht ist ein ständiger Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenheit zwingend erforderlich. Aus optischen Gründen wird der Korrosionsprozess künstlich eingeleitet, d.h. die Sichtseite der Elemente ist vorgerostet und hat somit die gewünschte Patina.

Die Cortenstahlelemente sind in jedem Garten ein optischer Magnet und lassen sich auch optimal mit anderen Materialien wie Holz und Beton oder mit Gabionen kombinieren. Durch modernste Lasertechnik lässt sich eine Vielzahl von Motiven realisieren und bezüglich der Gestaltung bleiben fast keine Wünsche offen.

Standardabmessungen mit oder ohne Motiv:
Breite x Höhe

50 x 180 cm 100 x 180 cm

Sonderabmessungen mit oder ohne Motiv [Motive leicht abweichend!]:
Breite x Höhe

90 x 180 cm 130 x 180 cm

Sichtschutz „S:c" - Elemente aus Cortenstahl

[: vielseitig – langlebig – hochwertig]

Für die Montage der Cortenstahlelemente stehen eine Vielzahl von Befestigungsvarianten zur Verfügung. Für freistehende Elemente gibt es Lösungen aus U-Stahl für die Montage in Betonfundamenten oder auf und vor Mauern. Befestigungssets für die Montage zwischen Holz- oder Mauerpfosten, sowie zwischen Gabionenzäunen, sind ebenfalls erhältlich.

Vierkant- und U-förmige Pfosten aus Cortenstahl ergänzen unser Sortiment in Edelrostoptik.
Diese Pfosten sind eine interessante Gestaltungsvariante in Verbindung mit Naturzaun- und Sichtschutzelementen aus unbehandelten Hölzern. Cortenstahlpfosten sind in zwei Varianten erhältlich: Für die Montage in Betonfundamenten oder mit angeschweißter Bodenplatte 170 x 170 mm für die Montage auf Mauern.

Standardlängen für Fundamentmontage:

135 cm 175 cm 200 cm 225 cm 240 cm

Standardlängen für Mauermontage:

100 cm 130 cm 160 cm 190 cm

Türen aus Cortenstahl inkl. Pfosten, Einsteckschloss und Edelstahl-Drückergarnitur, ohne Motiv, runden das Sortiment ab.

Standardrahmenabmessungen mit oder ohne Motiv:
Breite x Höhe

100 x 90 cm 100 x 120 cm 100 x 180 cm

120 x 90 cm 120 x 120 cm 120 x 180 cm

[: Hinweis: Die Sichtschutzelemente und Pfosten aus Cortenstahl werden weitgehend auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen.]

01 Ginko

02 Gräser

03 Flores

03 Allium

09 Pusteblume

10 Ohne Motiv

20 Quadrate quer

30 Willkommen

01 Ginko

02 Gräser

03 Flores

04 Allium

10 Ohne Motiv

20 Quadrate

30 Willkommen

m a c h t l u s t a u f m e h r n a t u r !

die zaun*fabrik* natur

die **zaun***fabrik natur*
axel damm
mühlengässle 5
79312 emmendingen

fon 07641.9351868
fax 07641.9351867

kontakt@zaunfabrik-natur.de
www.zaunfabrik-natur.de

@ZaunfabrikNatur

© copyright 2017 by designbüro kerstin schirm . info@kerstinschirm.de

zfn 02.2017 / alle angaben ohne gewähr und vorbehaltlich technischer änderungen sowie druckfehler.